



Smart Farm

Kui looma heaolust saab majanduslik kasvutegur
TÕHUSUS JA OPTIMAALNE HÜGIEEN ON VETERINAARUURINGUTEGA TÕESTATUD

Bakteriaalsed sõraprobleemid nagu digitaalne ja interdigitaalne dermatiit (näit Mortellaro) on ühed peamised lehmade praakimise põhjused enne poegimist. Tõsiste sõra- ja jäsemeprobleemide korral võib piimatoodang väheneda kuni 36% ja tõenäosus saada järglasi lausa 15,6 korda (*Bouichou 2008*).

SÕRAPROBLEEMIDE TUNNUSED:

- Pea liigutamine üles-alla
- Küürus selg
- Liigeste jäikus
- Edasi-tagasi ja vasakule-paremale sammumine
- Väikesed sammud
- Tõrksus toetada raskust ühele jalale

KUMMIST PÕRANDAKATTE EELISED:

- Libisemiskindel
- Tänu spetsiaalsele disainile abrasiivne (sõrgade kulumine on normipärane), kuid vähem abrasiivne kui betoon
- Vetrurv – kaitseb liigeseid
- Turvalisem – tagab kindlama sammu


EELISED LEHMALE JA FARMERILE:

- Parandab lehmade sõratervist
- Vähendab loomal stressi ja väsimust
- Parandab hoonetes õhuringlust
- Vähendab longet ning enneaegset praakimist
- Aitab tõsta viljakuse määra
- Aitab parandada inna avastamist
- Pehmem maandumine looma kukkumise korral
- Pikendab söögiaega
- Vähendab veterinaarkulusid
- Stabiilsem piimatootlus
- Hoiab kulud kontrolli all ning suurendab kasumlikkust – 100-pealise karja kohta säästetakse aastas kaks lehma



MATERJALID:

- Valmistatud elastsest naturaalsest kummist
- Purunemistugevus: 180 kgf/cm
- Kootud tekstiilist vahekiht hoiab ära kummi kokkutõmbumise ja/või paisumise, rebenemise ja murdumise.
- Tekstiilist vahekiht on erakordselt tugev nii piki- kui laiupidi ning peab vastu aastatepikkusele kasutamisele.
- Osooni- ja UV-töötlus moodustab toote hinnast 20%, kuid suurendab selle vastupidavust farmis 4 korda.



DISAIN:

- Libimisemiskindel.
- Mitmesuunalised drenaazikanalid hõlbustavad vedeliku voolu keskkanalisse.
- Kombineeritav kaldpõrandaga.
- Parandab lehmade sõratervist.
- Sobib nii vahe- kui sõnnikukäikudesse, kogunemisaladele, kui ka jooturite juurde.
- Parima hügieeni tagamiseks on matil vähem ristuvaid kohti.

DELTA DIAM PÕRANDAKATTE EELISED:

- Sobib nii uutele kui ka renoveeritavatele hoonetele.
- Sobilik nii traktori, laadurite kui ka neljarattaliste puhastusmasinate kasutamise korral.
- Ühildub igat tüüpi skreeperitega.



Puhtus
Jalad ja tasakaal
Laktatsioonid
Piimatoodang



Libisemine
Lonked
Digitaalne dermatiit
Sõrakahjustused



DELTA DIAM PÕRANDAKATTE ELASTSUS TAGAB MUGAVUSE

Lehmadel on kindel jalgealune

Trügimine, libisemine ja ebamugavad asendid betoonpõrandal põhjustavad sõrgade ja liigeste vigastusi. Kummist pinnal tunnevad lehmad end kindlalt, on hea kehahoiakuga ja nautivad loomulikku liikumisvabadust. Libisemishirmu puudumine muudab lehmad enesekindlamaks ja nende innad on selgemini märgatavad.

TARNIMINE:

Kummimatt tarnitakse rullides:

- Maksimaalne pikkus: 160 m
- Maksimaalne laius: 2000 mm
- Kaal ruutmeetri kohta: 20 kg
- Rullide suurus on kohandatud selliseks, et neid oleks nii transportides kui ka paigaldamisel mugav käsitleda.
- Rulli kaal ei saa ületada kolme tonni.


Kulumisribad ja skreeperi terad tarnitakse 10-meetristes rullides.

Kuidas tellimise jaoks mõõte võtta?

Mõõtke astme ja vao vaheline kaugus iga viie meetri tagant.

PAIGALDUS KOOS SKREEPERIGA:

Skreeperiga koos peab paigaldama ka kulumisribad (tarnitakse 10-meetristes rullides). 75 mm paksud ja 18-22 mm laiad tekstiilist vahekihiga taaskasutatud kummist kulumisribad kinnituvad skreeperi keskmisele kanalile. Kinnitumine kummirullide kõrvale kaitseb skreeperi töötamise korral kummi kulumise eest. Skreeperi keskele kinnitub naelte ja terasvarda abil universaalne kummist tera (tarnitakse 10-meetristes rullides). Teral on tekstiilist sisemus ja see sobitub kõigi skreeperitega, kaitseb kummipõrandat kulumise eest ja pikendab selle eluiga. Kumm kinnitatakse Ø 6 naeltüübliga ja roostevabast terasest seibidega. Naeltüüblid kinnitatakse 25 cm vahedega äärtel ning meetriste vahedega kogu kummipõranda pikkuse ulatuses.





Maaletooja: AS DIMEDIUM
Roheline 9, Tähtvere, 61410 Tartu
Tel 800 8800, info@dimum.ee
www.dimum.ee



Smart Farm