

NÄIDUSTUSED

- ▶ *Diabetes mellitus*
- ▶ Hüperlipideemia
- ▶ Toitaineliselt toeks vere normaalsele glükoosi ja lipiidide tasemele, normaalsele vererõhule, optimaalsele naha seisundile ja kehakaalule; toeks taastekivate infektsioonide vastasele immuunvastusele koertel, kellel on diagnoositud endokriinhäired, nagu melliitdiabeet, hüpötüroidism või hüperadrenokortitsism (Cushingi tõbi)
- ▶ Kõhukinnisus, kiule reageeriv koliit




2 kg

5 kg


Protective atmosphere
optimal food preservation

SPECIFIC™ CED ENDOCRINE SUPPORT

OMADUSED JA KOOSTISE PÕHJENDUS




Toit sisaldab **vähendatud glükeemilise indeksiga teravilju** (täisteranisu ja kaer) ja **rohkest kiudu**. See soodustab glükoosi järk-järgulist vabanemist toidust, mis vähendab söömisjärgset (postprandiaalset) hüperglükeemiat ja toetab *diabetes mellitusega* patsiente.




Unikaalselt suur kalaõlist pärinevate oomega-3 rasvhapete EPA ja DHA ning kurgirohuõlist pärineva oomega-6 rasvhappe GLA sisaldus. On tõestatud, et oomega-3 rasvhapete suur tarbimine reguleerib vereliipiidi hüperlipideemia korral, aitab säilitada normaalset vererõhku ja suurendada insuliinitundlikkust. Need rasvhapped võivad mõjutada immuunvastust ja muuta eikosanoidide tootmist, mis mõjutavad erinevaid protsesse organismis.



Toit sisaldab pärmist pärinevaid **B-1,3/1,6-glükaane** ja suurendatud koguses **tsinki, seleeni ja oomega-3 rasvhappeid** immuunvastuse toetamiseks. Beetaglükaanid võivad seonduda makrofaagidega, ergutades nii immuunsüsteemi ja muutes tsütokiinide tootmist.



Tasakaalustatud täistoit väga **mõõduka energiasisaldusega**, et toetada optimaalse kehakaalu säilitamist. Mineraalainete, nagu **fosfori ja naatriumi piiratud sisaldus** vähendab neerude koormust ja soodustab neerufunktsiooni eakatel koertel.



Toit sisaldab kalaõlist pärinevaid **EPA ja DHA** liigeste, naha ja karvastiku tervise toetuseks.

LISAINFORMATSIOON

- ▶ Endokriinhäired ilmnevad reeglina keskealistel või eakatel koertel. SPECIFIC™ CED Endocrine Management on välja töötatud eakate koerte toitainelise vajaduse toetamiseks. Mõõdukalt vähendatud fosfori ja naatriumi tase võivad toetada neerufunktsiooni; **lisatud tauriin ja L-karnitiin** võivad toetada südamefunktsiooni eakatel koertel.
- ▶ **Suurendatud lahustuva ja lahustumatu kiu sisaldus** SPECIFIC™ CED Endocrine Management toidus toetab seedetrakti motiilsust ja mao-sooletrakti tervist.
- ▶ Kirpteelehe seemnekestadest saadud **psüllium** on geelistuv ja lahustuv kiud, mis absorbeerib võrreldes oma kaaluga mitmekordselt vedelikku. Psüllium on tuntud oma soodsa toime tõttu seedetrakti töö regulatsioonile.
- ▶ Naha ainevahetus on aktiivne ja vajadus mitmete nahaga seotud toitainete järgi on suur. **Suurendatud vitamiin A ja E, ning B-grupi vitamiinide, tsingi ja seleeni sisaldus** toetab naha ja karvastiku tervist.
- ▶ Enamiku *diabetes mellituse* raviskeemide kohaselt soovitatakse päevane toidukogus jagada kahe toitmiskorra vahel. Toitmiskordade ajastamine oleneb tavaliselt konkreetse patsiendi insuliini aktiivsusest.
- ▶ Kui koeraomanikud tahavad oma diabeeti põdevat koera premeeri- da või talle maiust anda, on soovitatav kasutada SPECIFIC™ Healthy Treats (Mini) maiuseid.
- ▶ SPECIFIC™ CED Endocrine Management on spetsiaalselt pakitud lämmastikukeskkonda, et säilitada selle unikaalselt suurt EPA, DHA ja GLA sisaldust.

EI SOOVITATA

- ▶ Noortele, kiiresti kasvavatele kutsikatele.
- ▶ Tiinetele või imetavatele koertele.

TOITAINETE SISALDUS

Toitaine	Sisaldus 100 g	Sisaldus MJ ME
Energia kJ	1550	
Toorvalk g	23,9	15,4
Toorrasv g	11,0	7,1
Süivesivesikud g (NFE)	44,0	28,4
Toorkiud g	9,3	6,0
Kaltsium g	0,51	0,33
Fosfor g	0,40	0,26
Naatrium g	0,23	0,15
Kaalium g	0,64	0,41
Tsink mg	21,7	14,0
Seleen mg	0,053	0,034
Tärklis g	34,7	22,4
Üldsuhkur g	1,7	1,1
Tauriin g	0,23	0,15
L-karnitiin mg	30	19
E-vitamiin mg	62	40
Oomega-3 rasvhapped g	1,55	1,00
EPA g	0,44	0,28
DHA g	0,71	0,46
GLA g	0,03	0,02
Ω-3: Ω-6 suhe	1:1	1:1
Vesi g	8,0	

Üksikasjalikum analüüs vt. **SPECIFIC™ toitude tehniline informatsioon**

KOOSTIS







Nisu, maisivalk, kaer, tselluloosipulber, kartulivalk, kalaõli, hüdrolüüsitud sealihavalk, peedisäsi, mineraalained, munad, vitamiinid ja mikroelemendid, kalajahu, loomne rasv, päevalilleõli, kirpteelehe seemnekestad, kurgirohuõli, pärm (β-1,3/1,6-glükaanide allikas), tauriin, L-karnitiin.

Antioksidandid: EÜs heakskiidetud lisandid: BHA, BHT, propüülgallaat ja askorbüülpalmitaat.

Ei sisalda tehislikke värv-, lõhna- ega maitseaineid.

TOITMISJUHEND (GRAMMI PÄEVAS)

Päevane toiduvajadus võib kõikuda sõltuvalt koera tõust, ümbritsevast keskkonnast, aastaajast, aktiivsusest jms. Seepärast on soovitatav jälgida koera konditsiooni ja kehamassi ning vastavalt sellele kohandada toidu kogust.

			
			
kg	g	g	g
2,5	65	55	45
5	110	90	70
10	185	150	120
15	250	205	165
20	310	255	205
25	365	305	240
30	415	345	280
35	470	390	310
40	515	430	345
50	610	510	410
60	700	585	465
70	785	655	525