


SOOVITUS

- ▶ Kassipoegadele kasvueas
- ▶ Tiinuse ja imetamise ajal
- ▶ Anoreksia
- ▶ Haigusjärgne paranemine



SPECIFIC™ FPD KITTEN


OMADUSED JA KOOSTISE PÕHJENDUS



Suurendatud energia, valgu, **vitamiinide ja mineraalainete sisaldus** vastab kasvueas kassipoegade ning tiinete ja imetavate kasside vajadustele.




DHA on oomega-3 rasvhape, mis toetab aju ja nägemisorganite arengut.



EPA ja DHA on oomega-3 rasvhapped, mis avaldavad soodsat mõju terve naha, karvastiku ja liigeste arengule.



Kvaliteetsed ja kergestiseeditavad koostisosad tagavad toitainete optimaalse tarbimise, vähendades samal ajal rooja kogust.



Tääkliliaekstrakt vähendab rooja lõhna ning piirab ebameeldiva lõhnaga gaaside teket.

LISAINFORMATSIOON

- ▶ **Kõrge energia ja tasakaalustatud toitainete sisaldus** SPECIFIC™ FPD Kitten toidus tagab piisava koguse energiat ja toitaineid, vajamata selleks mahuliselt suurt toidukogust.
- ▶ Toit sisaldab **peedisäsi** ja kirpteelehe seemnekestadest pärinevat **psülliumi**, mis soodustavad mao-sooletrakti tervist.
- ▶ SPECIFIC™ FPD Kitten on väga sobivaks toiduks noortele, kasvavatele kassipoegadele alates võõrutamisest (5.-6. elunädalal) kuni steriliseerimise/kastreerimiseni või 8.-12. kuu vanuseni (sõltuvalt tõust). Pärast seda tuleks kass üle viia SPECIFIC™ FXD/FXW Adult, SPECIFIC™ FCD/FCW Crystal Prevention või SPECIFIC™ FCD-L Crystal Prevention Light toidule.
- ▶ Noortele, steriliseeritud/kastreeritud kassipoegadele on soovitatav SPECIFIC™ FND Neutered Young toit.
- ▶ SPECIFIC™ FPD Kitten on sobiv toit ka **tiinete ja imetavate** kasside energia ja toitainete vajaduste katmiseks.
- ▶ Võrreldes normaalse loomaga on tiine kassi toiduvajadus umbes 1,5 korda suurem. Imetava kassi toitainete vajadus sõltub pesakonna suurusest ja võib olla 1,5 kuni 5 korda suurem kui normaalsel kassil. Imetavatele kassidele on soovitatav võimaldada vaba juurdepääs SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten toidule.
- ▶ Energia ja toitainete vajadus võib suureneda paranemisel kirurgilistest operatsioonidest, traumadest ja anoreksiast. SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten on väga sobiv toit sellisteks suure energiavajadusega perioodideks.

EI SOOVITATA

- ▶ Madala energiavajadusega kassidele.

TOITAINETE SISALDUS

Toitaine	Sisaldus 100 g	Sisaldus MJ ME
Energia kJ	1834	
Toorvalk g	40,3	22,0
Toorrasv g	20,6	11,2
Süivesikud g (NFE)	23,0	12,5
Toorkiud g	1,4	0,8
Kaltsium g	1,10	0,60
Fosfor g	0,92	0,50
Magneesium g	0,083	0,045
Naatrium g	0,46	0,25
Oomega-3 rasvhapped g	0,64	0,35
EPA g	0,12	0,07
DHA g	0,23	0,13
Ω-3: Ω-6 suhe	1:3	1:3
Vesi g	8,0	

Üksikasjalikum analüüs vt. **SPECIFIC™ toitude tehniline informatsioon**

KOOSTIS









Maisivalk, kalajahu, kartulivalk, loomne rasv, munad, nisu, maistärklis, riis, vitamiinid ja mikroelemendid, mais, mineraalained, hüdrolüüsitud pärmivalk, peedisäsi, tselluloosipulber, kirpteelehe seemnekestad, tauriin, päevalilleõli, tääkliiliaekstrakt.

Antioksidandid: EÜs heakskiidetud lisandid: BHA, BHT, propüülgallaat. Ei sisalda tehislikke värv-, lõhna- ega maitseaineid.

TOITMISJUHEND (GRAMMI PÄEVAS)

Päevane toiduvajadus võib kõikuda sõltuvalt kassi tõust, ümbritsevast keskkonnast, aastaajast, aktiivsusest jms. Seepärast on soovitatav jälgida kassi konditsiooni ja kehamassi ning vastavalt sellele kohandada toidu kogust.

Imetava kassi toitainete vajadus sõltub pesakonna suurusest. 2, 4 ja 8 kassipoja puhul kasvab energiavajadus vastavalt 1,5, 2 ja 3 korda võrreldes normaalse täiskasvanud kassi energiavajadusega. Imetavatele kassidele on soovitatav võimaldada vaba juurdepääs toidule.

  				
 kg	 <12 nädalat	 12 - 20 nädalat	 21 - 30 nädalat	 Täiskasvanud
kg	g	g	g	g
0,5	30	20	15	10
1	45	35	25	20
1,5	60	50	35	25
2	75	60	45	30
2,5	90	70	55	35
3	105	80	60	40
4	130	100	75	50
5	150	120	90	60
6	175	140	105	70
7	195	155	115	75
8	215	170	130	85
9	235	190	140	95