

SOOVITUS

- ▶ Kassipoegadele kasvueas
- ▶ Tiinuse ja imetamise ajal
- ▶ Anoreksia
- ▶ Haigusjärgne paranemine




7x100 g




SPECIFIC™ FPW KITTEN

OMADUSED JA KOOSTISE PÕHJENDUS



Growth support

Suurendatud valgu, vitamiinide ja mineraalainete sisaldus vastab kasvueas kassipoegade ning tiinete ja imetavate kasside vajadustele.



DHA from fish

DHA on oomega-3-rasvhape, mis toetab aju ja nägemisorganite arengut.



Skin, coat & joint support

EPA ja DHA on oomega-3-rasvhapped, mis avaldavad soodsat mõju terve naha, karvastiku ja liigeste arengule.



High digestibility

Kvaliteetsed ja kergestiseeditavad koostisosad tagavad toitainete optimaalse tarbimise, vähendades samal ajal rooja kogust.

LISAINFORMATSIOON

- ▶ Kõrge energiatase ja tasakaalustatud toitainete sisaldus SPECIFIC™ FPW Kitten toidus tagab piisava koguse energiat ja toitaineid, vajamata selleks mahuliselt suurt toidukogust.
- ▶ Toit sisaldab kirpateehe seemnekestadest pärinevat psülliumi, mis soodustab mao-sooletrakti tervist.
- ▶ SPECIFIC™ FPW Kitten on väga sobivaks toiduks noortele kasvavatele kassipoegadele alates võõrutamisest (5.-6. elunädalal) kuni steriliseerimise/kastreerimiseni või 8.-12. kuu vanuseni (sõltuvalt tõust). Pärast seda tuleks kass üle viia SPECIFIC™ FXD/FXW Adult, SPECIFIC™ FCD/FCW Crystal Management või SPECIFIC™ FCD-L Crystal Management Light toidule.
- ▶ Noortele steriliseeritud/kastreeritud kassipoegadele on soovitatav SPECIFIC™ FND Neutered Young toit.
- ▶ SPECIFIC™ FPW on sobiv toit ka tiinete ja imetavate kasside suurenenud energia- ja toitainete vajaduste katmiseks.
- ▶ Võrreldes tavapärasega on tiine kassi toiduvajadus umbes 1,5 korda suurem. Imetava kassi toitainete vajadus sõltub pesakonna suusest ja võib olla 1,5 kuni 5 korda suurem tavapärasest. Imetavatele kassidele on soovitatav võimaldada vaba juurdepääs SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten toidule.
- ▶ Energia ja toitainete vajadus võib suureneda operatsioonidest, traumadest ja anoreksiast paranemisel. SPECIFIC™ FPD/FPW Kitten on väga sobiv toit sellisteks suure energiavajadusega perioodideks.

EI SOOVITATA

- ▶ Madala energiavajadusega kassidele.

TOITAINETE SISALDUS

Toitaine	Sisaldus 100 g	Sisaldus MJ
Metaboliseeruv energia kJ	667	
Toorvalg g	14.0	21.0
Toorrasv g	10.6	15.9
Süsivesikud g (NFE)	3.6	5.4
Toorkiud g	0.3	0.4
Kaltsium g		0.61
Fosfor g		0.51
Magneesium g	0.028	0.042
Naatrium g	0.14	0.21
Oomega-3-rasvhapped g	0.64	0.96
EPA g		0.25
DHA g		0.45
n-3:n-6 suhe	1:3	1:3
Vesi g		

Üksikasjalikum analüüs vt. **SPECIFIC™ toitute tehniline informatsioon**







KOOSTIS

Sealiha, kala, munapulber, riis, kalaõli, päevalilleõli, mineraalained, vitamiinid ja mikroelemendid (sh kelaaditud mikroelemendid), kirpateehe seemnekestad, tselluloosipulber, dekstroos, tauriin, ksüloos, metioniin. Ei sisalda tehislikke värv-, lõhna- ega maitseaineid.

TOITMISJUHEND (GRAMMI PÄEVAS)

Päevane toiduvajadus võib kõikuda sõltuvalt kassi tõust, ümbritsevast keskkonnast, aastaajast, aktiivsusest jms. Seepärast on soovitatav jälgida kassi konditsiooni ja kehamassi ning vastavalt sellele kohandada toidu kogust.

Imetava kassi toitainete vajadus sõltub pesakonna suurusest. 2, 4 ja 8 kassipoja puhul kasvab energiavajadus vastavalt 1,5, 2 ja 3 korda võrreldes normaalse täiskasvanud kassi energiavajadusega. Imetavatele kassidele on soovitatav võimaldada vaba juurdepääs toidule.

				
 kg	 < 4 kuud	 4 - 9 kuud	 9 - 12 kuud	 täiskasvanud
kg	g	g	g	g
0.5	100	80	60	40
1	155	125	95	65
1.5	205	165	125	80
2	250	200	150	100
2.5	290	230	175	115
3	325	260	195	130
4	395	315	240	160
5	460	370	275	185
6	520	415	310	210
7	575	460	345	230
8	630	505	380	255
9	685	545	410	275
10	735	585	440	295
11	780	625	470	315
12	830	665	495	330

