



HALAMID®

Laia toimega desinfektsioonivahend kõikidele pindadele

Halamid® on tõhus vahend võitlemaks väga paljude intensiivpõllumajanduses esineda võivate bakterite ja viirustega. Kergesti vees lahustuvat Halamid®i kasutatakse laialdaselt nii veterinaarhügieenis, vesiviljeluses, toidutööstuses, joogiveesüsteemides ja mujal.

OMADUSED

- Lai toimespekter
- Ei söövita pindu
- Lihtne kasutada ja universaalne
- Stabiilne
- Kergesti biolagunduv
- Resistentsete mikroorganismide tekkimine on välistatud



KASUTAMINE

Halamid®iga saab desinfitseerida kõik vajalikud pinnad farmis – loomade eluasemed, seadmed, sõidukid, jalavannid. Toodet on lihtne pritsida, udustada või (termo)pihustada. Piimafarmis saab Halamid®i kasutada nii nisade kui lüpsiseadmete desinfitseerimisel.

Kasutamine	Kontsentratsioon	Märkus
Pindade ja ruumide desinfektsioon (pritsides)	0,5% - 1%	0,3 l/m ³
Pindade ja ruumide desinfektsioon (udustades)	2% - 3%	40-50 ml/m ³
Sõidukite desinfektsioon	1%	
Veesüsteemi desinfektsioon	0,5%	Loputada puhta veega
Jalavann	2%	Uuendada vastavalt vajadusele
Lehmanisade desinfektsioon	0,3%	Loputada puhta veega
Lüpsiseadmete desinfektsioon	0,3% - 0,5%	

PAKEND

2 kg

TOOTJA

Axcentive, Prantsusmaa

axcentive





Laia toimega desinfektsioonivahend kõikidele pindadele

Üldised desinfektsioonireeglid: Parima tulemuse saavutamiseks peab desinfektsioonile eelnema puhastusfaas. Hoolika puhastamiseta kaitsevad mustus ja orgaanilised ained mikroorganisme desinfektsioonivahendi hävitava mõju eest, mis ei lase tootel sihipäraselt toimida. Alustada kuiv-puhastamisega, eemaldades suuremad orgaanilise aine jäägid, seejärel puhastada vee või puhastusvahendiga. Lõpuks desinfitseerida Halamid®iga. Halamid®i kasutatakse alati vesilahusena: lahustada Halamid® puhtas vees ettenähtud kontsentratsioonil.

Pindade ja ruumide desinfitseerimine: Tootmistsüklite vahel, kui hooned on tühjad, puhastada ja desinfitseerida ruumid pritsides, udustades või pihustades need hoolikalt Halamid® lahusega. Pritsimiseks kasutage 0,3 l/m² Halamid® lahust kontsentratsiooniga 0,5-1%. Põrandapind korrutada 2,5-ga, arvestamaks välja ruumi kogu pindala (sh seinad ja lagi).

Udustamine ja pritsimine: Kui farmi on paigaldatud pihustussüsteem, pole ruumide desinfitseerimine Halamid® lahusega mitte ainult tõhus vaid on ka lihtne ja majanduslikult soodne. Pihustada 2-3% Halamid® lahust 40-50 ml/m³. Vaatamata suuremale kontsentratsioonile, on süsteem siiski majanduslikult soodne, kuna tõhusaks desinfitseerimiseks kulub kokkuvõttes Halamid®i vähem.

Sõidukite desinfitseerimine: Sõidukid mängivad sageli suurt rolli haiguse kandumisel ühest farmist teise. Veenduge, et kõik sõidukid oleksid enne farmi alale sisenemist hoolikalt desinfitseeritud (sh rattad) 1% Halamid® lahusega. Halamid® lahused ei söövita pindu ning on aktiivsed isegi madalal temperatuuril.

Jalavann: Jalavann tuleks asetada iga hoone sissepääsu juurde ja veenduda, et kõik seda kasutavad. Jalavannis tuleb kasutada 2% Halamid® lahust, mida vahetada vastavalt vajadusele (umbes iga kahe nädala tagant, sõltuvalt lahuse saastatusest).

Veesüsteemi desinfitseerimine: Loomade heaolu seisukohalt ei saa mööda vaadata puhta joogivee olemasolust. Ajal, mil hoone on tühi, lasta 0,5% Halamid® lahusel 30 minutit veesüsteemis mõjuda ja seejärel loputada puhta veega. Halamid®i võib kasutada ka joogivee desinfitseerimiseks. Täpsema teabe saamiseks lugeda vastavat infolehte.

Lehmanisade desinfitseerimine: Lehma nisasid desinfitseeritakse iga lüpsi järel või mittelakteerivate lehmade puhul kord päevas 0,3% Halamid® lahusega. Desinfitseerida puhta Halamid® vesilahusega või Halamid®i baasil valmistatud seguga. Tõhusama toime saavutamiseks ja saastatuse riski vähendamiseks desinfitseerida ka lüpsiseadmed Halamid®iga. Samuti tuleb lüpsmisel desinfitseerida käed 1% Halamid® lahusega.

Lüpsiseadmete desinfitseerimine: Orgaanilise aine rohkuse tõttu on lüpsiseadmed bakteritele soodsaks pinnaseks, mistõttu on sage ja hoolikas desinfitseerimine väga vajalik. Seadmete puhastamise järel kasutada 0,3 - 0,5% Halamid® lahust, lastes tootel toimida vähemalt 5 minutit. Seejärel loputada puhta veega. Uuringud on tõestanud Halamid®i eeliseid teiste aktiivsete kloori sisaldavate desinfitseerijate kõrval (tõhusam mikroorganismide hävitaja orgaanilise aine olemasolul). Lisaks moodustab Halamid® tunduvalt vähem mürgiseid klooriühendeid (reageerides piimajääkidega), võrreldes hüpokloriidi ja 3-isotsüaanuraadiga.

Kasutada biotsiide ohutult. Enne kasutamist lugeda hoolikalt toote infolehte ja etiketti.

